

Verbindungs-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[67VA](#)



- vertikal
- 5 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- VDE Zulassung

» [Mehr zum Produkt 67VA](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

67VE




- vertikal
- 5,08 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 67VE](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

67VN



- vertikal
- 5,35 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 67VN](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

67VP



- vertikal
- 9,32 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 67VP](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69FC



- vertikal
- 7,5 mm Raster
- 2 - 16 Pole

» [Mehr zum Produkt 69FC](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69FE



- vertikal
- 5,08 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung
- Hochtemperaturfest (+125 °C)

» [Mehr zum Produkt 69FE](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69FL




- vertikal
- 3,81 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- VDE, UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 69FL](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69FM



- vertikal
- 7,62 mm Raster
- 2 - 16 Pole
- Hochtemperaturfest (+125 °C)

» [Mehr zum Produkt 69FM](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69M



- vertikal

- 7,5 mm Raster
- 2 - 16 Pole
- Hochtemperaturfest (+125 °C)

» [Mehr zum Produkt 69M](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69MC



- Stiftwanne vertikal
- 7,5 mm Raster
- 2 - 16 Pole
- Hochtemperaturfest (+125 °C)

» [Mehr zum Produkt 69MC](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69ME



- vertikal
- 5,08 mm Raster
- 2+2/3+3
- Hochtemperaturfest (+125 °C)
- UL-Zulassung

» [Mehr zum Produkt 69ME](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

69MG



- Stiftwanne vertikal

- 3,5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- VDE, UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 69MG](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- **6**
- [7](#)
- [8](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)