

# Verbindungs-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[441A](#)



- vertikal
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole

- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 441A](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 441B



- vertikal
- 10 mm Raster
- 2 - 12 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 441B](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 441C



- vertikal
- 7,5 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 441C](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 442A



- vertikal

- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL-Zulassung

» [Mehr zum Produkt 442A](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 442B



- vertikal
- 10 mm Raster
- 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 442B](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 442C



- vertikal
- 7,5 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- UL-Zulassung

» [Mehr zum Produkt 442C](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 449A



- 90° abgewinkelt
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 449A](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 449B



- 90° abgewinkelt
- 10 mm Raster
- 2 - 12 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 449B](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 449C



- 90° abgewinkelt
- 7,5 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 449C](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 44FA



- vertikal
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- Hochtemperaturfest (+125 °C)
- UL-Zulassung

» [Mehr zum Produkt 44FA](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

## 44FB



- vertikal
- 10 mm Raster
- 2 - 12 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 44FB](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)



## 44FC



- vertikal
- 7,5 mm Raster
- 2 - 3 Pole
- Hochtemperaturfest (+125 °C)
- UL-Zulassung

» [Mehr zum Produkt 44FC](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

- **1**
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)