

# Reed-Technik

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

## Leistungsschalter

[HSR-834WT](#)



- Schaltleistung max. 100 W
- Schaltspannung max. 500 VDC / 500 VAC
- Schaltstrom max. 3 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

60 - 100 AW

» [Mehr zum Produkt HSR-834WT](#)

 [hsr834wt\\_ds\\_d\\_2.5.pdf \(119,9 KiB\)](#)

## [PMC-2021](#)



- Schaltleistung max. 50 W
- Schaltspannung max. 200 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 1,5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

25 - 40 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-2021](#)

 [pmc2021\\_ds\\_d\\_1.7.pdf \(92,2 KiB\)](#)

## [PMC-3617](#)



- Schaltleistung max. 60 W
- Schaltspannung max. 400 VDC / 400 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

50 - 80 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-3617](#)

 [pmc3617\\_ds\\_d\\_1.2.pdf \(181,1 KiB\)](#)

## [PMC-5001](#)



- Schaltleistung max. 120 W
- Schaltspannung max. 250 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 3 A

Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

50 - 90 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5001](#)



[pmc5001\\_ds\\_d\\_3.7.pdf \(94,9 KiB\)](#)

## [PMC-5002](#)



- Schaltleistung max. 250 W
- Schaltspannung max. 250 VDC / 250 VAC
- Schaltstrom max. 5 A


Kontaktform:

A

Ansprecherregungsbereich:

50 - 100 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5002](#)

 [pmc5002\\_ds\\_d\\_3.7.pdf \(95,0 KiB\)](#)

## [PMC-5025](#)



- Schaltleistung max. 60 W
- Schaltspannung max. 230 VDC / 230 VAC
- Schaltstrom max. 1 A


Kontaktform:

C

Ansprecherregungsbereich:

80 - 120 AW

» [Mehr zum Produkt PMC-5025](#)

 [pmc5025\\_ds\\_d\\_1.4.pdf \(180,3 KiB\)](#)