

Verbindungs-Technik

Kategorie

In den Produkten suchen nach:

[473](#)



- 45° abgewinkelt
- 7,5 mm Raster
- 3 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 473](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

[475](#)



- vertikal
- 10 mm Raster
- 1 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 475](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

[476](#)



- 90° abgewinkelt
- 10 mm Raster
- 1 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 476](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

[477](#)



- 35° abgewinkelt
- 10 mm Raster
- 1 - 2 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 477](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

480



- weiblich
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 480](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

481



- 90° offen, männlich
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 481](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

[482](#)




- 90° geschlossen, männlich
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 482](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

483



- vertikal, rechts offen, männlich
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 483](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

484



- vertikal, rechts geschlossen, männlich
- 5 mm Raster
- 2 - 24 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 484](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

485



- weiblich
- 10 mm Raster
- 2 - 12 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 485](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

486



- 90° offen männlich
- 10 mm Raster
- 2 - 12 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 486](#)

 [MORSETTITALIA-Katalog.pdf \(1,4 MiB\)](#)

[487](#)



- 90° geschlossen männlich
- 10 mm Raster
- 2 - 12 Pole
- UL Zulassung

» [Mehr zum Produkt 487](#)

- [Anfang](#)
- [Zurück](#)
- [1](#)
- [2](#)
- **3**
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Vorwärts](#)
- [Ende](#)